Цены Dantherm: осушители воздуха Дантерм (Дания), DanX
Прайс-лист: рекомендуемые цены с 2018 г.
Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru
В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru

Dantherm

Dantherm	Марка	Описание	Параметры электро-питания	Макс. влагосъем (л/сут) (30C/80%RH)	Усл. Эксплу-атации	Рекомендуемая розничная цена, EUR
Бытовые портативные осушители						
	CD 400-18	Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, воздушным фильтром и гигростатом. R134A.	1x230В	18	5-35°C / 50-100%	€ 349
Осушители настенного типа CDP 40- 50- 70						
	CDP 40	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	46	10-36°C / 40-100%	€ 3 154
	CDP 50	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	78	10-36°C / 40-100%	€ 3 658
	CDP 70	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	106	10-36°C / 40-100%	€ 5 132
						€ 0
	CDP 40T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	46	10-36°C / 40-100%	€ 3 373
	CDP 50T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	78	10-36°C / 40-100%	€ 4 069
	CDP 70T	Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Поддержка протокола Modbus	1x230В	106	10-36°C / 40-100%	€ 5 531
	Аксессуары для CDP 40-50-70					
	Комплект для напольного монтажа CDP 40-50-70					€ 212
	Аксессуары для CDP 40T-50T-70T					
	Комплект воздуховодов для 40T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 310
	Комплект воздуховодов для 50T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 508
	Комплект воздуховодов для 70T с фильтром и алюминиевыми решетками					€ 730
	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 40T					€ 273
	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 50T					€ 433
	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 70T					€ 520
	Аксессуары для CDP 40-50-70 и CDP 40T-50T-70T					
	Беспроводной пульт DRC1для удаленного управления осушителем и считывания показаний по температуре и влажности					€ 196
	Калорифер горячей воды для CDP 40(T), 2,6 кВт					€ 260
	Калорифер горячей воды для CDP 50(T), 4,3 кВт					€ 284
	Калорифер горячей воды для CDP 70(T), 6,2 кВт					€ 347
	Калорифер электрический для CDP 40(T), 2 кВт					€ 383
	Калорифер электрический для CDP 50(T), 3,5 кВт					€ 409
	Калорифер электрический для CDP 70(T), 5 кВт					€ 471
	Регулирующий клапан с приводом для калориферов горячей воды					€ 211
	Вытяжной вентилятор 100 м3/ч					€ 372
	Вытяжной вентилятор 200 м3/ч					€ 532

Dantherm	Марка	Описание	Параметры электро-питания	Макс. влагосъем (л/сут) (30C/80%RH)	Усл. Эксплу-атации	Рекомендуемая розничная цена, EUR
Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха						
	CDP 75 (MK II)*	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	112	20-38°C / 40-100%	€ 6 837
	CDP 75 (MK II)*	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	112	20-38°C / 40-100%	€ 7 776
	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	192	20-38°C / 40-100%	€ 8 640
	CDP 125 (MK II)*	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	192	20-38°C / 40-100%	€ 8 695
	CDP 125 (MK II)*	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	1x230В	192	20-38°C / 40-100%	€ 9 873
	CDP 125	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	192	20-38°C / 40-100%	€ 9 812
	CDP 165	Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	228	20-38°C / 40-100%	€ 12 022
	CDP 165	Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	3x400В	228	20-38°C / 40-100%	€ 13 501
	Аксессуары для CDP 75					
	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение					€ 1 025
	Виброизолирующие опоры					€ 129
	Кронштейны для настенного монтажа					€ 117
	Аксессуары для CDP 125					
	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение					€ 1 025
	Виброизолирующие опоры					€ 146
	Кронштейны для настенного монтажа					€ 143
	Аксессуары для CDP 165					
	Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение					€ 1 121
	Виброизолирующие опоры					€ 146
	Аксессуары для CDP 75-125-165					
	Комнатный термостат**					€ 97
	Комнатный гигростат**					€ 110
	Канальный гигростат**					€ 722
	Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165					€ 56
	Плата дистанционного мониторинга неисправностей					€ 197
Бытовые стационарные осушители						
	CDF 10	Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: серый. R134A.	1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 1 889
	CDF 10	Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: белыйR134A.	1x230В	10	3-30°C / 40-100%	€ 1 889
	CDF 35	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	32	3-30 C° / 40-100%	€ 4 701
	CDF 45	Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом.	1x230В	49	3-30 C° / 40-100%	€ 5 553
	Аксессуары для CDF 10					
	Водосборник для CDF 10 Серый					€ 181
	Водосборник для CDF 10 Белый					€ 181
	Аксессуары					**€ 0**
	Комнатный гигростат					€ 110
	Комплект для напольного монтажа осушителя CDF 35-45					€ 209
	Плата дистанционного мониторинга неисправностей					€ 197

Dantherm	Марка	Описание	Параметры электро-питания	Макс. влагосъем (л/сут) (30C/80%RH)	Усл. Эксплу-атации	Рекомендуемая розничная цена, EUR
Промышленные мобильные осушители						
	CDT 30 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Усл. экспл.:	1x230В	30	3-30°C / 40-100%	€ 1 837
	CDT 30S Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп	1x230В	31,5	3-30°C / 40-100%	€ 2 119
	CDT 40 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	1x230В	40	3-30°C / 40-100%	€ 2 203
	CDT 40S Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка.1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.	1x230В	42	3-30°C / 40-100%	€ 2 488
	CDT 60 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.	1x230В	62,5	3-30°C / 40-100%	€ 2 725
	CDT 90 Mk II	Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к дренажной системе.	1x230В	93,5	3-30°C / 40-100%	€ 3 491
Аксессуары для CDT Mk II 30/30S/40/40S/60/90						
	Гигростат с разъемом и фитингом***					€ 212
	Гигростат с кабелем 3 м и разъемом					€ 226
	Кронштейн для настенного монтажа CDT 30 MKII / 30S MKII					€ 268
	Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60 MKII					€ 274
	Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 30 MKII / 30S MKII***					€ 376
	Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60 MKII***					€ 403
	Дренажный кран ½" для водосборника в комплекте CDT30-30S-40-40S-60 MK II***					€ 40

* Оборудование модернезировано без существенного изменения технических характеристик. Наименование модели в документах реализации оставлено без изменений
**Производитель - Компания Sauter, Швейцария
***Условия поставки данного оборудования следует уточнять

	Марка	Описание	Параметры электропитания	Осушающая способность (кг/час) (30C/54%RH)	Рекомендуемая цена, EUR
Вентиляционные установки DanX					
	DanX 1,HP	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы.В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	7	€ 15 027
	DanX 1,XD	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы. В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	7	€ 11 381
	DanX 2,HP	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы. В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	11	€ 18 421
	DanX 2,XD	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы. В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	11	€ 14 967
	DanX 3,HP	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы. В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	18	€ 27 409
	DanX 3,XD	Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы. В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*	1x230В	18	€ 22 478