

O.ERRE	Произв. по возд., м3/ч	Потр. мощн., Вт	Примечание	Рекоменд. цена, EUR
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы в брызгозащищённом исполнении серии IN (O.ERRE)				IN
IN 9/3,5	75	11	Стандартное исполнение	24,9
IN 10/4	105	13	Стандартное исполнение	29,4
IN 12/5	180	18	Стандартное исполнение	32,3
IN 15/6	330	30	Стандартное исполнение	55,4
IN BB 10/4	105	13	Исполнение Long Life	37,6
IN BB 12/5	180	18	Исполнение Long Life	39,9
IN BB 15/6	330	30	Исполнение Long Life	55,5
IN 9/3,5 T	75	11	С таймером	38,2
IN 10/4 T	105	13	С таймером	40,8
IN 12/5 T	180	18	С таймером	42,8
IN 15/6 T	330	30	С таймером	62,0
IN BB 10/4 T	105	13	Исполнение Long Life с таймером	49,5
IN BB 12/5 T	180	18	Исполнение Long Life с таймером	51,9
IN BB 15/6 T	330	30	Исполнение Long Life с таймером	69,8
IN 10/4 HT	105	13	С датчиком влажности и таймером	53,5
IN 12/5 HT	180	18	С датчиком влажности и таймером	56,1
IN 15/6 HT	330	30	С датчиком влажности и таймером	69,5
IN 10/4 PIR	105	13	С сенсором присутствия	68,9
IN 12/5 PIR	180	18	С сенсором присутствия	71,7
IN 15/6 PIR	330	30	С сенсором присутствия	82,9
IN 10/4 SELV 12V	105	15	Низковольтное исполнение	74,6
IN 10/4 SELV 12V Pull Cord	105	15	Низковольтное исполнение с механическим управлением. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	81,8
IN 10/4 SELV 12V Timer	105	15	Низковольтное исполнение с таймером. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	91
IN 10/4 SELV 12V HT	105	15	Низковольтное исполнение с датчиком влажности и таймером. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	115
IN 10/4 A	110	16	С автоматическими жалюзи	51,6
IN 12/5 A	185	21	С автоматическими жалюзи	54,8
IN 15/6 A	340	33	С автоматическими жалюзи	71,7
IN BB 10/4 A	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	51,1
IN BB 12/5 A	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	53,2
IN BB 15/6 A	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	83,7
IN 10/4 AT	110	16	С автоматическими жалюзи и таймером	63,6
IN 12/5 A T	185	21	С автоматическими жалюзи и таймером	67,9
IN 15/6 A T	340	33	С автоматическими жалюзи и таймером	82,9
IN BB 10/4 AT	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	65,4
IN BB 12/5 AT	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	67,9
IN BB 15/6 AT	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	97
Осевые вентиляторы в брызгозащищённом исполнении серии IN (O.ERRE)				
IN 10/4 АНТ	110	16	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	82,9
IN 12/5 АНТ	185	21	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	87

IN 15/6 АНТ	340	33	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	94
IN BB 10/4АНТ	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	99
IN BB 12/5АНТ	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	103
IN BB 15/6АНТ	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	111
IN 10/4 А PIR	110	16	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	88
IN 12/5 А PIR	185	21	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	96
IN 15/6 А PIR	340	33	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	112
IN BB 10/4 А PIR	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	106
IN BB 12/5 А PIR	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	110
IN BB 15/6 А PIR	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	130
Осевые вентиляторы с обратным клапаном серии CROMO (O.ERRE)				Cromo
CROMO 10/4	90	10	Стандартное исполнение	59,2
CROMO 12/5	150	16	Стандартное исполнение	64,0
CROMO 10/4 Т	90	10	С таймером	78,7
CROMO 12/5 Т	150	16	С таймером	81,0
CROMO 10/4 НТ	90	10	С датчиком влажности и таймером	111
CROMO 12/5 НТ	150	16	С датчиком влажности и таймером	119
Осевые вентиляторы с обратным клапаном серии PERLA (O.ERRE)				
PERLA 10/4	90	10	Стандартное исполнение	45,3
PERLA 12/5	150	16	Стандартное исполнение	48,9
PERLA 10/4 Т	90	10	С таймером	67,2
PERLA 12/5 Т	150	16	С таймером	71,0
PERLA 10/4 НТ	90	10	С датчиком влажности и таймером	101
PERLA 12/5 НТ	150	16	С датчиком влажности и таймером	112
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии COMPACT (O.ERRE)				Compact
Compact 100	85	45	Стандартное исполнение	78
Compact 200	156	76	Стандартное исполнение	127
Compact 300	250	95	Стандартное исполнение	143
Compact 100 Т	85	45	С таймером	99
Compact 200 Т	156	76	С таймером	140
Compact 300 Т	250	95	С таймером	156
Compact 100 НТ	85	45	С датчиком влажности и таймером	127
Compact 200 НТ	156	76	С датчиком влажности и таймером	167
Compact 300 НТ	250	95	С датчиком влажности и таймером	188
Compact 100 Sensor	85	45	С сенсором присутствия	116
Настенные центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии DIVERSO (O.ERRE)				
DIVERSO 80	90	28	Стандартное исполнение	90,6
DIVERSO 160	190	50	Стандартное исполнение	145
DIVERSO 240	270	80	Стандартное исполнение	166
DIVERSO 80 Т	90	28	С таймером	114
DIVERSO 160Т	190	50	С таймером	161
DIVERSO 240 Т	270	80	С таймером	181
DIVERSO 80 НТ	90	28	С датчиком влажности и таймером	138

DIVERSO 160 HT	190	50	Сдатчиком влажности и таймером	183
DIVERSO 240 HT	270	80	Сдатчиком влажности и таймером	198
Встраиваемые центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии DIVERSO IN (O.ERRE)				Diverso IN
DIVERSO IN 80	80	28	Стандартное исполнение	84,4
DIVERSO IN 160	170	50	Стандартное исполнение	134
DIVERSO IN 240	240	80	Стандартное исполнение	153
DIVERSO IN 80 T	80	28	С таймером	105
DIVERSO IN 160T	170	50	С таймером	150
DIVERSO IN 240 T	240	80	С таймером	168
DIVERSO IN 80 HT	80	28	Сдатчиком влажности и таймером	128
DIVERSO IN 160 HT	170	50	Сдатчиком влажности и таймером	169
DIVERSO IN 240 HT	240	80	Сдатчиком влажности и таймером	184
ОКОННЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии VENTIL/VENTIMATIC (O.ERRE)				Vetimatic
Ventil 10	68	20	Ручные жалюзи	53,1
Ventil 12	100	21	Ручные жалюзи	56,1
Ventil 15	155	30	Ручные жалюзи	74,5
Ventimatic 10	68	20	Автоматические жалюзи	64,5
Ventimatic 12	100	21	Автоматические жалюзи	70,5
Ventimatic 15	155	30	Автоматические жалюзи	88
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии VENTILOR (O.ERRE)				Ventilor
Ventilor 20/8 M	450	50	Вытяжной, ручные жалюзи	121
Ventilor 20/8 AR	450	50	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG JAR)	150
Ventilor 25/10 AR	750	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG &R)	182
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии SMART (O.ERRE)				Smart
Smart 15/6 M	230	30	Вытяжной, ручные жалюзи	66,4
Smart 15/6 A	230	30	Вытяжной, автоматические жалюзи	77,1
Smart 23/9 M	750	40	Вытяжной, ручные жалюзи	189
Smart 23/9 AR	750	40	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	207
Smart 23/9 AR Silent	500	30	Реверсивный, малошумный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	188
Smart 23/9 AR Wall	750	40	Реверсивный для скрытой установки в стену, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	338
Smart 23/9 ARWi Fi	750	40	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом радиуправления	354
Smart 30/12 AR Silent	1000	45	Реверсивный, малошумный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	213
Smart 30/12 AR	1400	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	287
Smart30/12ARWi Fi	1400	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом радиуправления	394
ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Потолочные вентиляторы серии Oasis (O.ERRE)				Oasis R
Oasis R 90	8400	60	Реверсивный	93
Oasis R 120	13800	60	Реверсивный	99
Oasis R 140	15600	60	Реверсивный	107
Oasis R 150	16000	60	Реверсивный	112
Аксессуары для потолочных вентиляторов OASIS				
RG 5 AR	Пульс управления для потолочных вентиляторов Oasis R			47,3

КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Канальные осевые вентиляторы серии ТВ (O.ERRE)				ТВ
ТВ 10	80	15	Стандартное исполнение	26,4
ТВ 12	130	15	Стандартное исполнение	29,5
ТВ 15	250	25	Стандартное исполнение	39,6
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ				
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором серии TEMPERO (O.ERRE)				Tempero
TEMPERO 100	60	40	Стандартное исполнение	190
TEMPERO 100 PH	60	400	С преднагревателем	234
Аксессуары				
RG E PH	Пульт управления для TEMPERO100 и TEMPERO100 PH			47,1
КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАМИННОЙ ТЯГИ				
Крышный вентилятор для усиления каминной тяги до T = +200С серии TURBOCAMINO (O.ERRE)				Turbocamino
Turbocamino	1200	110	С тиристорным регулятором скорости	637
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Модель	Производ. по воздуху, м ³ /ч	Напряжение, В	Ток, А	Рекоменд. цена, EUR
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии TURBO (O.ERRE)				
TURBO 100	270	230	0,35	83,2
TURBO 125	400	230	0,38	83,2
TURBO 160	610	230	0,43	116,9
TURBO 200	1050	230	0,78	132,8
TURBO 250	1200	230	0,78	143,1
TURBO 315	1400	230	1,24	171,1
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Крышные вентиляторы серии ТХР/ТХА (O.ERRE)				
ТХР 3М	1200	230	0,80	599
ТХР 6М	1800	230	1,10	657
ТХР 7М	3100	230	1,40	822
ТХР 7Т	3100	400	0,80	802
ТХР 8М	4200	230	1,90	954
ТХР 8Т	4200	400	1,10	923
ТХР 10М	5700	230	3,40	1220
ТХР 10Т	5700	400	1,80	1154
ТХР12Т	7100	400	2,20	1489
ТХР14Т	10800	400	3,10	1896
ТХР 16Т	14200	400	5,40	2247
ТХР 18Т	18800	400	6,90	2719
ТХА 71 6Т	12200	400	1,73	1737
ТХА 80 6Т	23900	400	4,17	1930
ТХА 100 6Т	35800	400	8,20	3450
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Модель	Производ. по воздуху, м ³ /ч	Напряжение, В	Ток, А	Рекоменд. цена, EUR
Осевые вентиляторы серии АХІА АІ НР (O.ERRE)				
АХІА АІ НР 30 2М	3000	230	1,70	478
АХІА АІ НР 30 4М	2300	230	1,10	412
АХІА АІ НР 35 2М	4600	230	4,00	559
АХІА АІ НР 35 4М	2600	230	1,10	422
АХІА АІ НР 35 4М-Р	3200	230	1,10	587
АХІА АІ НР 40 2М	7600	230	7,50	662
АХІА АІ НР 40 4М	4000	230	1,10	460
АХІА АІ НР 40 4М-Р	5000	230	1,60	510

AXIA AI HP 45 4M	5250	230	2,40	485
AXIA AI HP 45 4M-P	6800	230	3,10	485
AXIA AI HP 30 2T	3000	400	0,70	410
AXIA AI HP 30 4T	2300	400	0,40	390
AXIA AI HP 35 2T	4600	400	1,60	467
AXIA AI HP 35 4T	2600	400	0,40	401
AXIAAI HP 35 4T-P	3200	400	0,40	412
AXIA AI HP 40 2T	7600	400	2,60	647
AXIAAI HP 40 4T	4000	400	0,40	434
AXIAAI HP 40 4T-P	5000	400	0,60	434
AXIAAI HP 45 4T	5250	400	0,80	442
AXIAAI HP 45 4T-P	6800	400	1,20	453
AXIAAI HP 50 4T	7500	400	1,20	644
AXIAAI HP 50 4T-P	9000	400	1,60	655
AXIAAI HP 506T	6000	400	0,70	688
AXIAAI HP 55 4T	10000	400	1,60	808
AXIAAI HP 55 4T-P	12500	400	2,00	885
AXIAAI HP 55 6T	7900	400	1,00	786
AXIAAI HP 60 4T	13000	400	2,00	901
AXIAAI HP 60 4T-P	16000	400	2,80	978
AXIAAI HP 60 4T-DP	16500	400	5,00	1142
AXIAAI HP 606T	10500	400	1,30	950
AXIAAI HP 60 6T-P	12700	400	2,20	1059
AXIAAI HP 60 8T	8000	400	0,80	896
AXIAAI HP704T	16500	400	3,50	1264
AXIAAI HP704T-P	20000	400	5,00	1385
AXIAAI HP704T-DP	18500	400	5,00	1433
AXIAAI HP70 6T	14000	400	2,20	1242
AXIAAI HP70 6T-P	17000	400	3,00	1324
AXIAAI HP70 8T	11000	400	1,40	1204
Потолочные осевые вентиляторы (дестратификаторы) серии AXIA DES (O.ERRE)				Axia DES
AXIA DES 450 6M	3500	230	0,60	809
AXIA DES 600 6M	7200	230	1,50	1121
AXIA DES 710 6M	11300	230	4,00	1467
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Модель	Производ. по воздуху, м ³ /ч	Напряжение, В	Ток, А	Рекоменд. цена, EUR
Центробежные вентиляторы серии CS (O.ERRE)				CS
CS 310 4M	500	230	1,00	417
CS 310 4T	500	400	0,60	395
CS 320 4M	720	230	1,70	452
CS 320 4T	720	400	1,00	426
CS 330 4T	1500	400	1,10	510
CS 340 4T	1900	400	2,20	649
CS 350 4T	2900	400	3,10	920
CS 360 4T	4100	400	4,40	1169
CS 370 4T	5600	400	5,80	1552
CS 380 4T	9100	400	10,60	2229
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Центробежные взрывозащищенные вентиляторы серии CB/CS Ex-ATEX (O.ERRE)				
CB 230 2M Ex-ATEX	1000	230	2,50	1091
CB 230 2T Ex-ATEX	1000	400	0,80	905
CB 240 2M Ex-ATEX	1450	230	3,80	1191

CB 240 2T Ex-ATEX	1450	400	1,30	935
CS 310 4M Ex-ATEX	500	230	1,00	1057
CS 310 4T Ex-ATEX	500	400	0,59	823
CS 320 4M Ex-ATEX	720	230	1,50	1114
CS 320 4T Ex-ATEX	720	400	1,00	909
CS 330 4T Ex-ATEX	1500	400	1,10	1073
CS 340 4T Ex-ATEX	2000	400	2,00	1238
CS 350 4T Ex-ATEX	2900	400	2,31	1374
CS 360 4T Ex-ATEX	4100	400	3,30	1478
CS 370 4T Ex-ATEX	5600	400	5,00	2501
CS 380 4T Ex-ATEX	9100	400	9,00	3439
Осевые взрывозащищенные вентиляторы серии EB Ex-ATEX (O.ERRE)				EB Ex-ATEX
EB 25 4M Ex-ATEX	900	230	0,70	1080
EB 25 4T Ex-ATEX	900	400	0,39	888
EB 30 4M Ex-ATEX	1550	230	0,75	1108
EB 30 4T Ex-ATEX	1550	400	0,40	916
EB 35 4M Ex-ATEX	2250	230	0,80	1154
EB 35 4T Ex-ATEX	2250	400	0,42	945
EB 40 4M Ex-ATEX	2900	230	0,85	1196
EB 40 4T Ex-ATEX	2900	400	0,43	982
EB 50 4M Ex-ATEX	4500	230	1,00	1482
EB 50 4T Ex-ATEX	4500	400	0,45	1262
Центробежные вентиляторы для агрессивных сред				
Центробежные вентиляторы для агрессивных сред серии CAI (O.ERRE)				
CAI 510 2M	210	230	0,3	271
CAI 510 2T	210	400	0,15	255
CAI 520 2M	350	230	0,5	350
CAI 520 2T	350	400	0,2	325
CAI 530 2M	1000	230	2,8	543
CAI 530 2T	1000	400	0,8	519
CAI 540 2M	1450	230	4,3	650
CAI 540 2T	1450	400	1,6	623
Центробежные вентиляторы для агрессивных сред серии CAA (O.ERRE)				CAA
CAA610 2T	550	400	0,5	553
CAA 620 2T	2000	40)3	2,0	786
CAA 620 4T	1200	400	0,7	766
CAA 630 4T	3000	400	1,5	1061
CAA 640 4T	4300	400	2,5	1674
CAA 650 4T	6500	400	6,0	2422
Аксессуары для вентиляторов CAA				
0066900	Шиббер для вентилятора CAA 630			41,0
0067000	Шиббер для вентилятора CAA 640			61,2
0067100	Шиббер для вентилятора CAA 650			84,6
0063000	Соединитель 0 125 для вентилятора CAA 610			57,8
0063100	Соединитель 0 200 для вентилятора CAA 620			94
0063200	Соединитель 0 250 для вентилятора CAA 630			94
0063400	Соединитель 0 315 для вентилятора CAA 640			119
0063500	Соединитель 0 315 для вентилятора CAA 650			175
0063600	Соединитель 0 355 для вентилятора CAA 650			175
0066800	Переходник с 0 250 на 0 315 для вентилятора CAA 640			156
0067700	Угловой выход для вентилятора CAA 610			96
0067800	Угловой выход для вентилятора CAA 620			103
0067900	Угловой выход для вентилятора CAA 630			116

0068000	Угловой выход для вентилятора САА 640			179
0068100	Угловой выход для вентилятора САА 650			236
Вентиляторы дымоудаления				
Крышные вентиляторы дымоудаления серии ТХР (O.ERRE) Предел огнестойкости – 400°C /2 часа				
ТХР 6М 4р 400 2h	1800	230	1,05	1017
ТХР 6Т 4р 400 2h	1800	400	0,60	987
ТХР 7М 4р 400 2h	3100	230	1,40	1211
ТХР 7Т 4р 400 2h	3100	400	0,82	1176
ТХР 8М 4р 400 2h	4200	230	1,90	1338
ТХР 8Т 4р 400 2h	4200	400	1,10	1298
ТХР 10М 4р 400 2h	5700	230	3,40	1595
ТХР 10Т4р 400 2h	5700	400	1,80	1547
ТХР 12Т 6р 400 2h	7100	400	2,20	2116
ТХР 14Т 6р 400 2h	10800	400	3,10	2720
ТХР 15Т 6р 400 2h	14200	400	5,40	3154
ТХР 18Т 6р 400 2h	18800	400	6,90	3682
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ				
Модель	Произв. по воздуху, м ³ /ч	Произв. по воздуху с доп. решеткой, м ³ /ч	Потр. мощн., Вт	Рекоменд. цена, EUR
Осевые вентиляторы SYSTEMA RCQ (O.ERRE)				
В комплект SYSTEMA RCQ входит вентилятор RCQ и дополнительная решетка с фильтром G				Systema RCQ
SYSTEMA RCQ 160.15	60	35	20	51,9
SYSTEMA RCQ 160.25	125	75	20	95
SYSTEMA RCQ 370.25	260	150	25	133
Осевые вентиляторы RCQ (O.ERRE)				
RCQ 160.15	60	35/45	20	46,4
RCQ 160.25	125	75/95	20	79,0
RCQ 370.25	260	150/200	25	122
Низкопрофильные вентиляторы RQ (O.ERRE)				
RQ 50	55	-	10	37,0
RQ 160	160	-	20	39,6
RQ 370	345	-	25	83,8
Аксессуары для RCQ (O.ERRE)				
G15SIP54	Дополнительная решетка с фильтром для RCQ 160.15. Степень защиты IP54			14,4
G25 S IP54	Дополнительная решетка с фильтром для RCQ 160.25 и RCQ 370.25. Степень защиты IP54			34,7
Крышные вентиляторы ТХQ (O.ERRE)				
ТХQ 550	450	-	80	175
ТХQ М 550	510	-	60	282
ТХQ М 860	800	-	70	302
ТХQ М 1500	1470	-	150	372
ТХQ М 2300	2150	-	200	1119
НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ				
Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Рекоменд. цена, EUR
Нагреватели для предотвращения конденсации HE (O.ERRE)				
HE 30	30	110-250	IP 20	35,0
HE 60	60	110-250	IP 20	48,2
HE 100	100	110-250	IP 20	65,2
HE 150	150	110-250	IP 20	83,3
Нагреватели для предотвращения конденсации HEV с вентилятором (O.ERRE)				
HEV 250	250	230	IP 20	174
HEV 400	400	230	IP 20	207

Аксессуары для вентиляторов и нагревателей (O.ERRE)				
TMS N0	Термостат для вентилятора, нормально разомкнутый контакт			16,7
TMS NC	Термостат для нагревателя, нормально замкнутый контакт			16,7
TMS D	Сдвоенный термостат, управление вентилятором и нагревателем			32,2
HYM	Гигростат для управления вентилятором и нагревателем			66,8
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ				
Модель	Холодо-производительность, кВт, L35L35, по DIN 3168/EN814	Потр. мощн., Вт	Напря-жение, В	Рекоменд. цена, EUR
Кондиционеры для монтажа на боковую панель шкафа (O.ERRE)				
AC EM 040	400	270	230	1495
AC EM 065	640	305	230	1639
AC EM 085	850	410	230	1734
AC EM 110	1080	520	230	2117
AC EM 150	1500	740	230	2411
AC EM 200	2000	1090	230	2753
Кондиционеры для монтажа на крышу шкафа (O.ERRE)				
AC RM 060	600	370	230	2083
AC RM 080	800	400	230	2119
AC RM 110	1100	515	230	2158
AC RM 150	1500	750	230	3083
AC RM 170	1700	870	230	3106
AC RM 210	2100	1040	230	3353
Аксессуары для кондиционеров (O.ERRE)				
ARACEMS	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 040			269
ARACEMM	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 065 - 085			247
ARACEML	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 110 - 200			314
APRACEMS	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 040			212
APRACEMM	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 065 - 08[>			212
APRACEML	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 110 - 200			279
FHACEMS	Держатель фильтра (полиуретановый фильтр в комплекте) для AC EM 040 - 085			184
FHACEML	Держатель фильтра (полиуретановый фильтр в комплекте) для AC EM 110 - 200			184
FPACEMS	Полиуретановый фильтр для AC EM 040 - 085			81,0
FPACEML	Полиуретановый фильтр для AC EM 110 - 200			69,4
FPACRMS	Полиуретановый фильтр для AC RM 060 - 110			81,0
FPACRML	Полиуретановый фильтр для AC RM 150 - 210			81,0
F0ACEMS	Маслостойкий фильтр для AC EM 040 - 085			176
F0ACEML	Маслостойкий фильтр для AC EM 110 - 200			188
F0ACRMS	Маслостойкий фильтр для AC RM 060 - 110			256
F0ACRML	Маслостойкий фильтр для AC RM 150 - 210			264
Модель	Холодопроизв., кВт, L35W10 по DIN 3168/EN814	Расход воды, л/ч	Потр. мощн., Вт	Рекоменд. цена, EUR
Вентиляторные теплообменники вода/воздух для монтажа на боковую панель шкафа (O.ERRE) Требуется подача охлажденной воды от чиллера (10-30C)				
HEX WA 080	780	150	28	761
HEX WA 140	1350	200	58	1060