Цены Systemair: компактные вентустановки SAVE (Швеция)
Прайс-лист: приточно-вытяжные установки, цены с 2020 г.
ИНКЛИМАТ, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru
В наличии в СПб и на заказ. **СКИДКИ** при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru

Компактные приточно-вытяжные агрегаты SAVE с рекуперацией тепла

SAVE VSR 150/B

Энергоэффективный роторный регениратор. Вентиляторы с EC-двигателями. Встроенная система автоматики. Сенсорная панель управления в комплекте. Возможность подключения кухонного зонта. Подпотолочный или настенный монтаж.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VSR 150/B	Расход 173 м3/ч, 38 дБА*	1 849,0

SAVE VSR

Энергоэффективный роторный регениратор. Вентиляторы с EC-двигателями. Встроенная система автоматики. Сенсорная панель управления в комплекте. Допускается и горизонтальный и вертикальный монтаж. Поддерживает протокол ModBus.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VSR 300	Расход 367 м3/ч, 42 дБа*	1 780,0
SAVE VSR 500	Расход 641 м3/ч, 50 дБа*	2 083,0

SAVE VTR 150/K

Приточно-вытяжной агрегат со встроенным кухонным зонтом. Монтируется над варочной панелью на кухне. Оснащен высокоэффеткиным роторным регениратором, системой автоматики и сенсорной панелью управления. Два цвета корпуса: стальной и белый.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VTR 150/K L 500W S.Steel	Расход 258 м3/ч, 41 дБа*	2 253,0
SAVE VTR 150/K R 500W S.Steel	Расход 234 м3/ч, 41 дБа*	2 253,0
SAVE VTR 150/K R 1000W White	Расход 234 м3/ч, 41 дБа*	2 208,0
SAVE VTR 150/K L 1000W White	Расход 258 м3/ч, 41 дБа*	2 208,0
SAVE VTR 150/K R 500W White	Расход 234 м3/ч, 41 дБа*	2 195,0
SAVE VTR 150/K L 500W White	Расход 258 м3/ч, 41 дБа*	2 190,0
SAVE VTR 150/K R 1000W S.Steel	Расход 234 м3/ч, 41 дБа*	2 260,0
SAVE VTR 150/K L 1000W S.Steel	Расход 258 м3/ч, 41 дБа*	2 260,0

SAVE VTR

Приточно-вытяжные агрегаты с ротоным рекуператором. Встроенная автоматика, готовы к подключению. Сенсорная панель управления встроена во фронтальную панель,в VTR 700 панель выносная. Настенный монтаж. Верхнее подключение воздуховодов. Возможно удаленное управление.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VTR 250/B R 1000W	Расход 308 м3/ч, 40 дБа*	1 790,0
SAVE VTR 250/B L 1000W	Расход 308 м3/ч, 40 дБа*	1 790,0
SAVE VTR 250/B R 500W	Расход 308 м3/ч, 40 дБа*	1 760,0
SAVE VTR 250/B L 500W	Расход 308 м3/ч, 40 дБа*	1 760,0
SAVE VTR 300/B R	Расход 367 м3/ч, 44 дБа*	2 019,0
SAVE VTR 300/B L	Расход 367 м3/ч, 44 дБа*	2 019,0
SAVE VTR 500 R	Расход 572 м3/ч, 47 дБа*	2 319,0
SAVE VTR 500 L	Расход 572 м3/ч, 47 дБа*	2 319,0
SAVE VTR 700 L	Расход 954 м3/ч, 39 дБа*	3 630,0
SAVE VTR 700 R	Расход 954 м3/ч, 39 дБа*	3 630,0

SAVE VTC 200

Энергоэффетивный противоточный рекуператор с КПД ≥90%. Внутренняя часть корпуса изготовлена из полипропилена, что делает агрегат легким, малошумным в работе и максимально эффективным.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VTC 200 L	Расход 267 м3/ч, 45 дБа*	1 619,0
SAVE VTC 200 R	Расход 267 м3/ч, 45 дБа*	1 619,0

SAVE VTC

Энергоэфективный противоточный рекуператор. Встроенная система автоматики. Сансорная панель управления. VTC 300 для настенного монтажа, VTC 700 для напольного. Тихие в работе. Система защиты от оберзания. Возможность удаленного управления.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
SAVE VTC 300 L	Расход 382 м3/ч, 40 дБа*	2 040,0

SAVE VTC 300 R	Расход 382 м3/ч, 40 дБа*	2 040,0
SAVE VTC 700 L	Расход 900 м3/ч, 44 дБа*	3 260,0
SAVE VTC 700 R	Расход 900 м3/ч, 44 дБа*	3 260,0

**** - параметры работы агрегатов при номинальном расходе***

VX-E**

Эффективный перекрестноточный рекуператор. Расход воздуха 15-700 м^{3}/ч. Корпус из оцинков. стали. Изоляция 50 мм. Панель управления CE заказывается отдельно. Встроенная система автоматики.

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
VX-700 E		1 680,0

VX-EV**

Эффективный перекрестноточный рекуператор. Расход воздуха 15-700 м^{3}/ч. Корпус из оцинков. стали. Изоляция 50 мм. Панель управления CE заказывается отдельно. Встроенная система автоматики. Встроенная панель управления на передней панели

Наименование	Специальные пометки	Рекоменд. цена, EUR
VX-700 EV-L		1 890,0
VX-700 EV-R		1 890,0

**-оборудование выходит из ассортимента, уточняйте наличие у вашего менеджера

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ВЕНТУСТАНОВКАМ

Фильтры к SAVE, VX, VR, VTR, VTC, VX, VR

Теплообменники: Электрические воздухонагреватели Reheater, Водяные воздухонагреватели Water coil

Датчики, кабели, Гибкие шумоглушители Connectduct Ø 100-315 мм

Решетка Combi grille, black (white) CVVX 125/160/200/250 мм; Кухонные зонты

Аксессуары для монтажа: Декоративный короб, Дренажный комплект, Комплект для подпотолочного монтажа

Система управления		
SAVECair HMI white SPR	Сенсорная панель для SAVECair, белая	208,0
SAVECair HMI Black SPR	Сенсорная панель для SAVECair, черная	208,0
HMI SAVECair wall mounted kit	Комплект для настенного монтажа сенсорной панели	99,0
VAV/CAV kit SAVECair	Комплект VAV/CAV преобразователь	280,0
CD Control panel 4	Панель управления для серии SAVE	160,0
CE back box for control panel	для серии VX	18,0
CE Control panel Villavent /3	для серии VX	179,0
CB Preheater Connection Kit	Комплект для предангрева SAVECair	76,0
Комплект для преднагрева VTC200		76,0

Беспроводная система управления		
Internet access module (IAM)	Модулуь доступа в Internet для SAVECair	199,0
Z-wave access module (ZAM)	Z-wave access module (ZAM) SAVECair	184,0
CO2 Sensor Wireless	Беспроводной датчик CO2 для SAVE	360,0
Humidity Sensor Wireless	Беспроводной датчик Относительной влажности для SAVE	149,0
Input Module Wireless	Беспроводной входной модуль для SAVE	161,0
SmartDial	Беспроводная панель управления для SAVE	192,0
RS485 Gateway Wireless	Межсетевой шлюз, обязателен к артикулам 25126, 25127, 25128, 25129 для SAVE	136,0

Цены Systemair: вентиляционные установки TOPVEX (Швеция)
Прайс-лист: приточно-вытяжные установки, цены с 2020 г.
ИНКЛИМАТ, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru
В наличии в СПб и на заказ. **СКИДКИ** при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru

Приточные воздухообрабатывающие агрегаты TOPVEX

TOPVEX SF

Серия приточных воздухообрабатывающих агрегатов с энергоэффективным противоточным вентилятором с EC-двигателем, со встроенной системой автоматики. Корпус агрегата с двух сторонней обшивкой из листовой стали с алюцинковым покрытием, AZ 185, с тепло-звукоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50мм. Выносной пульт управления в комплекте.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex SF02 EL 4,5k	С электрическим нагревателем	3 949,0
Topvex SF02 EL 9kW	С электрическим нагревателем	4 080,0
Topvex SF02 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	3 198,0
Topvex SF02 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	3 044,0
Topvex SF03 EL 15,3kW	С электрическим нагревателем	4 328,0
Topvex SF03 EL 7,7kW	С электрическим нагревателем	4 232,0
Topvex SF03 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	3 412,0
Topvex SF03 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	3 132,0
Topvex SF04 EL 10,5kW	С электрическим нагревателем	4 504,0
Topvex SF04 EL 20,9kW	С электрическим нагревателем	4 756,0
Topvex SF04 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	3 508,0
Topvex SF04 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	3 232,0
Topvex SF06 EL 13,7kW	С электрическим нагревателем	5 304,0
Topvex SF06 EL 27,5kW	С электрическим нагревателем	5 668,0
Topvex SF06 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	4 120,0
Topvex SF06 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	3 940,0
Topvex SF08 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	4 732,0
Topvex SF08 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	4 498,0
Topvex SF12 HWH	С водяным нагревателем высокой мощности	5 288,0
Topvex SF12 HWL	С водяным нагревателем малой мощности	5 049,0

TLP

TLP - приточные воздухообрабатывающие агрегаты для вентилции небольших помещений. Состоит из вентилятора, фильтра и нагревателя, размещенных в корпусе из оцинкованной листовой стали (изоляция 50 мм минеральной ваты).

Наименование	Специальные пометки	Цена
TLP 125/1,2	С электрическим нагревателем	897,0
TLP 160/2,1	С электрическим нагревателем	936,0
TLP 200/3,0	С электрическим нагревателем	1 064,0
TLP 200/5,0	С электрическим нагревателем	1 168,0
TLP 315/6,0	С электрическим нагревателем	1 692,0
TLP 315/9,0	С электрическим нагревателем	1 784,0

Приточно-вытяжные воздухообрабатывающие агрегаты TOPVEX с рекуперацией

TOPVEX TR

Приточно-вытяжные агрегаты с роторным регенератором, с КПД ≥80% при номинальном расходе воздуха. Стальной корпус с алюцинковым покрытием, с тепло-звукоищоляцией 40-50 мм. Поставляются со встроенной автоматикой. Запрограммированы, протестированы на заводе. Расход воздуха от 470 до 6500 м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex TR03-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	9 351,0
Topvex TR03-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	9 351,0
Topvex TR03 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	9 896,0
Topvex TR03 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	9 896,0
Topvex TR03 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	9 816,0
Topvex TR03 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	9 816,0
Topvex TR03EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	9 732,0
Topvex TR03EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	9 732,0
Topvex TR04-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	10 896,0
Topvex TR04-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	10 896,0
Topvex TR04 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	11 449,0
Topvex TR04 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	11 449,0
Topvex TR04 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	11 419,0
Topvex TR04 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	11 419,0
Topvex TR04EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	11 336,0
Topvex TR04EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	11 336,0
Topvex TR06-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	12 332,0
Topvex TR06-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	12 332,0
Topvex TR06 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	12 992,0
Topvex TR06 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	12 992,0
Topvex TR06 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	12 912,0
Topvex TR06 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	12 912,0
Topvex TR06EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	12 912,0
Topvex TR06EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	12 912,0
Topvex TR09-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	16 800,0

Topvex TR09-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	16 800,0
Topvex TR09 EL-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	17 856,0
Topvex TR09 EL-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	17 856,0
Topvex TR09 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	17 449,0
Topvex TR09 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	17 449,0
Topvex TR09 HWL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	17 416,0
Topvex TR09 HWL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	17 416,0
Topvex TR12-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	18 228,0
Topvex TR12-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	18 228,0
Topvex TR12 EL-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	19 236,0
Topvex TR12 EL-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	19 236,0
Topvex TR12 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	18 668,0
Topvex TR12 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	18 668,0
Topvex TR12 HWL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	18 668,0
Topvex TR12 HWL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	18 668,0
Topvex TR15-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	21 348,0
Topvex TR15-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	21 348,0
Topvex TR15 EL-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	22 240,0
Topvex TR15 EL-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	22 240,0
Topvex TR15 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	21 914,0
Topvex TR15 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	21 914,0
Topvex TR15 HWL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	21 836,0
Topvex TR15 HWL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	21 836,0

TOPVEX SR

Приточно-вытяжные агрегаты с роторным регенератором, с КПД ≥80% при номинальном расходе воздуха. Боковое подключение воздуховодов. Стальной корпус с алюцинковым покрытием, с тепло-звукоизоляцией 40-50 мм. Поставляются со встроенной автоматикой. Запрограммированы, протестированы на заводе.
Расход воздуха от 540 до 6000 м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex SR03-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	9 728,0
Topvex SR03-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	9 728,0
Topvex SR03 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	10 444,0
Topvex SR03 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	10 444,0
Topvex SR03 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	10 362,0
Topvex SR03 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	10 362,0
Topvex SR03EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	10 228,0
Topvex SR03EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	10 228,0
Topvex SR04-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	11 309,0
Topvex SR04-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	11 309,0
Topvex SR04 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	11 940,0
Topvex SR04 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	11 940,0
Topvex SR04 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	11 860,0
Topvex SR04 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	11 860,0
Topvex SR04EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	11 720,0
Topvex SR04EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	11 720,0
Topvex SR06-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	12 436,0
Topvex SR06-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	12 436,0
Topvex SR06 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	13 260,0
Topvex SR06 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	13 260,0
Topvex SR06 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	13 180,0
Topvex SR06 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	13 180,0
Topvex SR06EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	12 768,0
Topvex SR06EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	12 768,0
Topvex SR09-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	16 640,0
Topvex SR09-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	16 640,0
Topvex SR09 EL-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	17 876,0
Topvex SR09 EL-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	17 876,0
Topvex SR09 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	17 464,0
Topvex SR09 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	17 464,0
Topvex SR09 HWL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	17 380,0
Topvex SR09 HWL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	17 380,0
Topvex SR11-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	18 044,0
Topvex SR11-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	18 044,0
Topvex SR11 EL-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	19 852,0
Topvex SR11 EL-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	19 852,0
Topvex SR11 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	18 700,0
Topvex SR11 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	18 700,0
Topvex SR11 HWL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	18 616,0
Topvex SR11 HWL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	18 616,0

TOPVEX SoftCooler

Серия встраиваемых холодильных модулей для агрегатов TOPVEX TR 09,12, 15 и SR 09,11. Устанавливается между секциями агрегата. Модули имеют полностью готовую к работе фреоновую систему, с компрессором с плавной регулировкой скорости.

Наименование	Специальные пометки	Цена

Topvex SoftCooler TR09-R	14 059,0
Topvex SoftCooler TR09-L	14 059,0
Topvex SoftCooler TR12-R	14 892,0
Topvex SoftCooler TR12-L	14 892,0
Topvex SoftCooler TR15-R	15 724,0
Topvex SoftCooler TR15-L	15 724,0
DE Dropelemin. SoftCooler TR09	277,0
DE Dropelemin. SoftCooler TR12	310,0
DE Dropelemin. SoftCooler TR15	400,0
Topvex SoftCooler SR09-R	13 228,0
Topvex SoftCooler SR09-L	13 228,0
Topvex SoftCooler SR11-R	14 892,0
Topvex SoftCooler SR11-L	14 892,0
DE Dropelemin. SoftCooler SR09	269,0
DE Dropelemin. SoftCooler SR11	284,0

TOPVEX FR

Серия воздухообрабатывающих агергатов, компактных по высоте за счет сдвоенного роторного теплообменника. Специально разарботаны для монтажа в ограниченном пространстве. Стальной корпус с алюцинковым покрытием, с тепло-звукоизоляцией 40 мм. Расход воздуха от 350 до 5500 м3/ч.



Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex FR03-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	10 620,0
Topvex FR03-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	10 620,0
Topvex FR03 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	11 072,0
Topvex FR03 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	11 072,0
Topvex FR03 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	10 984,0
Topvex FR03 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	10 984,0
Topvex FR03EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	10 984,0
Topvex FR03EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	10 984,0
Topvex FR06-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	13 332,0
Topvex FR06-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	13 332,0
Topvex FR06 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	13 776,0
Topvex FR06 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	13 776,0
Topvex FR06 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	13 688,0
Topvex FR06 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	13 688,0
Topvex FR06EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	13 688,0
Topvex FR06EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	13 688,0
Topvex FR08-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	14 772,0
Topvex FR08-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	14 772,0
Topvex FR08 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	15 316,0
Topvex FR08 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	15 316,0
Topvex FR08 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	15 216,0
Topvex FR08 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	15 216,0
Topvex FR08EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	15 216,0
Topvex FR08EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	15 216,0
Topvex FR11-L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	17 564,0
Topvex FR11-R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	17 564,0
Topvex FR11 HWH-L-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	19 080,0
Topvex FR11 HWH-R-CAV	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	19 080,0
Topvex FR11 HWL-L-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	17 999,0
Topvex FR11 HWL-R-CAV	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	17 999,0
Topvex FR11EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	18 000,0
Topvex FR11EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	18 000,0

TOPVEX FC

Серия приточно вытяжных агрегатов в тонком корпусе для подпотолочного монтажа, с противоточным теплообменником, вентиляторами с ЕС-двигателями, встроенной системой автоматики. Стальной корпус с алюцинковым покрытием, с тепло-звукоизоляцией 40 мм. Расход воздуха от 360 до 3500 м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex FC02-L	Без нагревателя, левосторонний	9 336,0
Topvex FC02-R	Без нагревателя, правосторонний	9 336,0
Topvex FC02 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	10 192,0
Topvex FC02 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	10 192,0
Topvex FC02 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	9 999,0
Topvex FC02 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	9 999,0
Topvex FC02 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	10 240,0
Topvex FC02 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	10 240,0
Topvex FC04-L	Без нагревателя, левосторонний	11 616,0
Topvex FC04-R	Без нагревателя, правосторонний	11 616,0
Topvex FC04 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	12 688,0
Topvex FC04 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	12 688,0
Topvex FC04 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	12 688,0
Topvex FC04 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	12 688,0
Topvex FC04 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	12 976,0
Topvex FC04 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	12 976,0
Topvex FC06-L	Без нагревателя, левосторонний	13 576,0
Topvex FC06-R	Без нагревателя, правосторонний	13 576,0
Topvex FC06 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	14 784,0

Topvex FC06 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	14 784,0
Topvex FC06 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	14 896,0
Topvex FC06 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	14 896,0
Topvex FC06 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	15 208,0
Topvex FC06 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	15 208,0

TOPVEX TX/C

Новая серия приточно-вытяжных агрегатов с противоточным рекуператором, с верхним подключением воздуховодов. Со встроенной сиистемой автоматики. В корпусе с алюцинковым покрытием. Обеспечивают расход воздуха до 2 900м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex TX/C03-L	Без нагревателя, левосторонний	9 104,0
Topvex TX/C03-R	Без нагревателя, правосторонний	9 104,0
Topvex TX/C03 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	9 599,0
Topvex TX/C03 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	9 599,0
Topvex TX/C03 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	9 583,0
Topvex TX/C03 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	9 583,0
Topvex TX/C03 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	9 499,0
Topvex TX/C03 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	9 499,0
Topvex TX/C04-L	Без нагревателя, левосторонний	10 184,0
Topvex TX/C04-R	Без нагревателя, правосторонний	10 184,0
Topvex TX/C04 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	10 684,0
Topvex TX/C04 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	10 864,0
Topvex TX/C04 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	10 628,0
Topvex TX/C04 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	10 628,0
Topvex TX/C04 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	10 548,0
Topvex TX/C04 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	10 548,0
Topvex TX/C06-L	Без нагревателя, левосторонний	12 168,0
Topvex TX/C06-R	Без нагревателя, правосторонний	12 168,0
Topvex TX/C06 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	12 936,0
Topvex TX/C06 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	12 936,0
Topvex TX/C06 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	12 684,0
Topvex TX/C06 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	12 684,0
Topvex TX/C06 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	12 556,0
Topvex TX/C06 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	12 556,0

TOPVEX SX/C

Новая серия приточно-вытяжных агрегатов с противоточным рекуператором, с боковым подключением воздуховодов. Со встроенной сиистемой автоматики. В корпусе с алюцинковым покрытием. Обеспечивают расход воздуха до 2900м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex SX/C03-L	Без нагревателя, левосторонний	9 900,0
Topvex SX/C03-R	Без нагревателя, правосторонний	9 900,0
Topvex SX/C03 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	10 272,0
Topvex SX/C03 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	10 272,0
Topvex SX/C03 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	10 168,0
Topvex SX/C03 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	10 168,0
Topvex SX/C03 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	10 116,0
Topvex SX/C03 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	10 116,0
Topvex SX/C04-L	Без нагревателя, левосторонний	10 804,0
Topvex SX/C04-R	Без нагревателя, правосторонний	10 804,0
Topvex SX/C04 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	11 328,0
Topvex SX/C04 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	11 328,0
Topvex SX/C04 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	11 424,0
Topvex SX/C04 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	11 424,0
Topvex SX/C04 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	11 336,0
Topvex SX/C04 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	11 336,0
Topvex SX/C06-L	Без нагревателя, левосторонний	12 506,0
Topvex SX/C06-R	Без нагревателя, правосторонний	12 506,0
Topvex SX/C06 EL-L	С электрическим нагревателем, левосторонний	13 248,0
Topvex SX/C06 EL-R	С электрическим нагревателем, правосторонний	13 248,0
Topvex SX/C06 HWH-L	С водяным нагревателем высокой мощности, левосторонний	13 020,0
Topvex SX/C06 HWH-R	С водяным нагревателем высокой мощности, правосторонний	13 020,0
Topvex SX/C06 HWL-L	С водяным нагревателем малой мощности, левосторонний	12 944,0
Topvex SX/C06 HWL-R	С водяным нагревателем малой мощности, правосторонний	12 994,0

TOPVEX SC

Приточно-вытяжные агрегаты с противоточным рекуператором. Три клапана байпаса обеспечивают наиболее эффективную работу установки в течение года.Укомплектованы автоматикой, протестированы, готовы к монтажу. Обеспечивают расход воздуха от 450 до 7100 м3/ч.

Наименование	Специальные пометки	Цена
Topvex SC03 EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	13 472,0
Topvex SC03 EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	13 472,0
Topvex SC03 HW-L-CAV	С водяным нагревателем, левосторонний	12 832,0
Topvex SC03 HW-R-CAV	С водяным нагревателем, правосторонний	12 832,0

Topvex SC03 L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	12 512,0
Topvex SC03 R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	12 512,0
Topvex SC04 EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	14 024,0
Topvex SC04 EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	14 024,0
Topvex SC04 HW-L-CAV	С водяным нагревателем, левосторонний	13 900,0
Topvex SC04 HW-R-CAV	С водяным нагревателем, правосторонний	13 900,0
Topvex SC04 L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	13 648,0
Topvex SC04 R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	13 648,0
Topvex SC06 EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	20 449,0
Topvex SC06 EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	20 449,0
Topvex SC06 HW-L-CAV	С водяным нагревателем, левосторонний	20 012,0
Topvex SC06 HW-R-CAV	С водяным нагревателем, правосторонний	20 012,0
Topvex SC06 L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	19 520,0
Topvex SC06 R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	19 520,0
Topvex SC08 EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	22 472,0
Topvex SC08 EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	22 472,0
Topvex SC08 HW-L-CAV	С водяным нагревателем, левосторонний	21 720,0
Topvex SC08 HW-R-CAV	С водяным нагревателем, правосторонний	21 720,0
Topvex SC08 L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	21 252,0
Topvex SC08 R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	21 252,0
Topvex SC11 EL-L-CAV	С электрическим нагревателем, левосторонний	25 564,0
Topvex SC11 EL-R-CAV	С электрическим нагревателем, правосторонний	25 564,0
Topvex SC11 HW-L-CAV	С водяным нагревателем, левосторонний	24 696,0
Topvex SC11 HW-R-CAV	С водяным нагревателем, правосторонний	24 696,0
Topvex SC11 L-CAV	Без нагревателя, левосторонний	24 214,0
Topvex SC11 R-CAV	Без нагревателя, правосторонний	24 214,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ВЕНТУСТАНОВКАМ TOPVEX

Фильтры BFT к Topvex FR, FC, TR, SR, SX/C, TX/C, SF, SC, SX, TX, MAXI,

Фильтры BFM к MAXI, фильтры TLP

Теплообменники: Электрические воздухонагреватели Reheater, Водяные воздухонагреватели Water coil

Водяные и фреоновые воздухоохладители Duct coller

Датчики, кабели, Гибкие шумоглушители Connectduct Ø 100-315 мм, жесткие шумоглушители, клапаны отсечные

Сиситемы управления

Наименование	Специальные пометки	Цена
Touch panel S-ED-TOUCH	Сансорная панель	216,0
Control panel S-E3-DSP	Панель управления	132,0
Room Controller S-ED-RU-DFO	Комнатная панель управления	136,0
CAV Air vol contr. 0-2500Pa	Комплект для поддержания постоянного расхода воздуха (для TOPVEX FC, TOPVEX TX/C, SX/C)	212,0
VAV Duct pre. control	Комплект для поддержания постоянного давления в канале (для всех серий TOPVEX, кроме TOPVEX SC)	304,0
E0R230K	Усилитель сигнала	368,0
E0R-3	Усилитель сигнала	199,0
T 120	Таймер	157,0
F-T120	Рамка для таймера	24,0
Push button	Кнопочный переключатель	49,0
ETC E-Tool cable USB	Коммуникационный кабель	208,0
RVAZ4 24A Actuator 0-10V	Электропривод водяного вентиля	252,0
CEM15	Расширительный модуль	404,0
CLM15	LON модуль	544,0
TG-R5/PT1000	Комнатный датчик температуры	57,0
TG-UH/PT1000	Наружный дьчик темепературы	87,0
IR24-PC	Детектор присутствия	164,0
CO2RT-RD	Комнатный датчик CO2 (цифр.1/0)	672,0
Systemair-E	Комнатный датчик CO2 (аналог 0...10V DC)	404,0
Systemair-E-D	Комнатный датчик CO2 (аналог 0...10V DC)	432,0
Systemair-1, 100mm	Канальный датчик CO2 (аналог 0...10V DC)	210,0
Systemair-2, 200mm	Канальный датчик CO2 (аналог 0...10V DC)	321,0
TG-KH/PT1000	Канальный датчик температуры	74,0
Systemair-1M	Канальный датчик CO2 малый (аналог 0...10V DC)	289,0
MFRO	Манометр для фильтров	49,0