



Цены ZANUSSI: кондиционеры сплит-системы Занусси (Италия)

Прайс-лист: кондиционеры Zanussi, рекомендуемые цены
ИНКЛИМАТ, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru



В наличии в СПб и на заказ. **СКИДКИ** при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru

ZANUSSI сплит-системы	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
Серия SUPERIORE DC INVERTER Wi-Fi							
Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности « A » / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / Режим Silence 20 dB(A) / Ионизатор / 3D -распределение потока воздуха / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)							
	ZACS/I-09 SPR/A17/N1	2,7 (1,5-3,2)	2,8 (1,4-3,3)	700x285x188	720x515x255	8,0/26,0	33 700
	ZACS/I-12 SPR/A17/N1	3,3 (1,4-3,5)	3,5 (1,1-3,8)	800x300x198	720x515x255	8,5/27,5	37 200
Серия VENEZIA DC INVERTER Wi-Fi							
Класс энергоэффективности « A » / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Гарантия 3 года / Режим Silence 21 dB(A) / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)							
	ZACS/I-09 HV/A18/N1	2,7 (1,5-3,2)	2,8 (1,4-3,3)	700x285x188	720x515x255	8,0/27,0	33 200
	ZACS/I-12 HV/A18/N1	3,3 (1,4-3,5)	3,5 (1,1-3,8)	800x300x198	720x515x255	8,5/27,0	36 700
Серия PERFECTO DC INVERTER							
Европейский класс энергоэффективности SEER «A++» / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C " / Детектор утечки фреона / Самодиагностика / Защита от перепадов напряжения 175~264 В / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи							
	ZACS/I-07 HPF/A17/N1	2,2 (0,5-2,4)	2,3 (0,5-2,8)	773x250x185	720x428x310	8,5/21,5	29 900
	ZACS/I-09 HPF/A17/N1	2,5 (0,5-3,4)	2,5 (0,5-3,5)	773x250x185	776x540x320	8,5/26,0	31 900
	ZACS/I-12 HPF/A17/N1	3,2 (0,6-3,6)	3,6 (0,6-3,8)	773x250x190	842x596x320	8,5/31,0	34 900
	ZACS/I-18 HPF/A17/N1	4,6 (0,7-5,2)	5,0 (0,7-5,3)	970x300x225	842x596x320	13,5/33,0	55 000
	ZACS/I-24 HPF/A17/N1	6,4 (1,8-6,5)	6,9 (1,8-7,0)	970x300x225	955x700x396	13,5/46,0	69 900
Серия SIENA DC INVERTER							
Класс энергоэффективности « A » / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / Функция Follow Me / Авторестарт / Самодиагностика/ Вывод дренажа в 2 стороны / Режим Silence 22 dB(A) / HD -фильтр высокой плотности / Гарантия 3 года							
	ZACS/I-07 HS/N1	2,3 (1,2-2,3)	2,5 (0,9-3,4)	715x285x194	681x434x285	7,7/20,0	26 900
	ZACS/I-09 HS/N1	2,6 (1,2-3,2)	2,6 (0,9-3,8)	715x285x194	681x434x285	7,7/20,0	28 900
	ZACS/I-12 HS/N1	3,2 (1,3-4,0)	3,5 (1,1-4,0)	715x285x194	700x550x275	7,7/22,7	31 500
	ZACS/I-18 HS/N1	5,3 (1,8-6,1)	5,3 (1,4-6,7)	957x302x213	770x555x300	10,4/29,9	52 900
	ZACS/I-24 HS/N1	7,0 (2,7-7,9)	7,3 (1,6-8,8)	1040x327x220	845x702x363	11,9/48,4	66 900
Серия SUPERIORE Wi-Fi							
Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности « A » / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / 3D -распределение потока воздуха / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)							
	ZACS-07 SPR/A17/N1	2,1	2,2	700x285x188	663x254x421	8,0/21,5	21 900
	ZACS-09 SPR/A17/N1	2,7	2,7	700x285x188	600x490x250	8,5/25,0	23 900
	ZACS-12 SPR/A17/N1	3,6	3,7	800x300x197	700x500x225	10,0/25,0	29 900
Серия PERFECTO							
Класс энергоэффективности « A » / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C " / Самодиагностика / Защита от перепадов напряжения 175~264 В / Детектор утечки фреона / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи							
	ZACS-07 HPF/A17/N1	2,3	2,3	698x250x185	720x428x310	7,5/22,0	18 900
	ZACS-09 HPF/A17/N1	2,6	2,7	698x250x185	720x428x310	7,5/24,5	20 900
	ZACS-12 HPF/A17/N1	3,3	3,4	773x250x185	776x540x320	8,5/30,0	26 900
	ZACS-18 HPF/A17/N1	4,8	5,0	849x289x210	848x540x320	11,0/39,0	42 900
	ZACS-24 HPF/A17/N1	6,2	6,7	970x300x225	913x680x378	13,5/50,0	53 500
Серия SIENA							
Класс энергоэффективности « A » / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / Функция Follow Me / Авторестарт / Самодиагностика/ Вывод дренажа в 2 стороны / Режим Silence 24 dB(A) / HD -фильтр высокой плотности / Гарантия 3 года							
	ZACS-07 HS/N1	2,2	2,3	715x285x194	700x550x275	7,1/25,3	17 800
	ZACS-09 HS/N1	2,6	2,8	715x285x194	700x550x275	7,5/26,4	19 400
	ZACS-12 HS/N1	3,5	3,8	805x285x194	770x555x300	8,1/30,8	25 000
	ZACS-18 HS/N1	5,3	5,6	957x302x213	770x555x300	10,5/36,6	40 900
	ZACS-24 HS/N1	7,0	7,3	1040x327x220	845x702x363	13,2/48,8	50 900

**УДОБНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI - Итальянский «A» бренд мирового уровня
"ИНКЛИМАТ" - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК ZANUSSI ПО СПБ И ЛО
www.inklimat.ru (812)702-76-82 info@inklimat.ru
Оптом, дилерам: opt@inklimat.ru

**УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI

ZANUSSI полупром	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа FORTE INTEGRO							
Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Компактные размеры моделей 12K и 18K (650x650) / Распределение потока воздуха на 360° / Super slim - компактный размер внутреннего блока от 205 мм / Защита от скачков напряжения 195~250 В / Встроенная помпа / Длина							
	ZACC-12 H/ICE/FI/N1 (compact)	3,7	3,8	570x260x570	770x555x300	16,3/30,5	62 000
	ZACC-18 H/ICE/FI/N1 (compact)	5,4	5,6	570x260x570	770x555x300	16,5/36,5	67 000
	ZACC-24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	840x205x840	845x702x363	22,1/52,7	86 000
	ZACC-36 H/ICE/FI/N1	10,6	10,6	840x245x840	946x810x410	24,9/77,1	117 500
	ZACC-48 H/ICE/FI/N1	14,1	15,2	840x245x840	900x1170x350	27,0/93,2	138 000
	ZACC-60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,9	840x287x840	900x1170x350	29,0/97,0	146 500
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO							
Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Вывод дренажа в 2 стороны / Защита от скачков напряжения 195~250 В / Длина трассы до 50 м							
	ZACU-18 H/ICE/FI/N1	5,4	5,6	1068x675x235	770x555x300	24,0/36,5	65 000
	ZACU-24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	1068x675x235	845x702x363	24,6/52,7	83 500
	ZACU-36 H/ICE/FI/A18/N1	10,6	10,6	1285x675x235	946x810x410	29,9/77,1	114 000
	ZACU-48 H/ICE/FI/N1	14,1	15,2	1285x675x235	900x1170x350	31,0/93,2	134 000
	ZACU-60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,6	1660x675x235	900x1170x350	39,0/97,0	144 000
Полупромышленные сплит-системы канального типа FORTE INTEGRO							
Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Защита от скачков напряжения 195~250 В / Длина трассы до 50 м							
	ZACD-18 H/ICE/FI/N1	5,3	5,6	920x635x210	770x555x300	24,0/36,5	67 000
	ZACD-24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	920x635x270	845x702x363	26,5/52,7	87 500
	ZACD-36 H/ICE/FI/N1	10,6	11,7	1140x775x270	946x810x410	36,0/77,1	120 000
	ZACD-48 H/ICE/FI/N1	14,1	16,1	1200x865x300	900x1170x350	44,5/93,2	143 000
	ZACD-60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,6	1200x865x300	900x1170x350	47,0/97,0	153 500
Кондиционеры колонного типа							
Встроенные ТЭН'ы 2500 - 3600 Вт / 3D-распределение потока воздуха / Мощный воздушный поток до 2000 м³/час							
	ZACF-24 H/N1	7,2	8,1 (+2,5 ТЭН)	500x1760x280	900x640x300	37,0/51,0	79 000
	ZACF-48 H/N1	14,0	15,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	950x1050x340	55,0/96,0	149 000
	ZACF-60 H/N1	16,0	17,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	950x1386x340	55,0/106,0	165 000

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

БЫСТРО ОХЛАДИТЬ ВОЗДУХ? ЛЕГКО.

ZANUSSI - Итальянский «А» бренд мирового уровня
 "ИНКЛИМАТ" - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК ZANUSSI ПО СПБ и ЛО
www.inklimat.ru (812)702-76-82 info@inklimat.ru
 Оптом, дилерам: opt@inklimat.ru

УПРАВЛЯТЬ КЛИМАТОМ? ЛЕГКО.

ИНВЕРТЕРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	ZANUSSI мульти-сплит	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР БЛОКА, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
			ХОЛОД	ТЕПЛО			
Наружные блоки мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC							
Технология DC Inverter / Европейский класс энергоэффективности SEER «A++» / Возможность подключения до 5 внутренних блоков / Широкий диапазон рабочих температур от -15 до +50 °C							
	ZACO/I-14 H2 FMI/N1	4,1	4,4	800x554x333	30,5	63 500	
	ZACO/I-18 H2 FMI/N1	5,3	5,6	800x554x333	36,0	68 500	
	ZACO/I-21 H3 FMI/N1	6,2	6,6	845x702x363	47,0	87 000	
	ZACO/I-28 H4 FMI/N1	8,2	8,8	946x810x410	67,6	104 000	
	ZACO/I-36 H4 FMI/N1	10,6	11,1	946x810x410	70,0	134 000	
	ZACO/I-42 H5 FMI/N1	12,3	12,3	946x810x410	76,0	162 000	
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит- системы MULTI COMBO ERP DC							
Самоочистка / Уровень шума 25 dB(A)							
	ZACS/I-07 H1N FMI/N1	2,1	2,3	715x250x188	6,9	12 300	
	ZACS/I-09 H1N FMI/N1	2,6	2,9	715x250x188	6,9	12 800	
	ZACS/I-12 H1N FMI/N1	3,5	3,8	800x275x188	8,0	13 300	
	ZACS/I-18 H1N FMI/N1	5,3	5,6	940x275x205	10,0	16 800	
Внутренние блоки канального типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC							
Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота 210 мм)							
	ZACD/I-09 H FMI/N1	2,6	2,9	700x210x635	18,5	25 000	
	ZACD/I-12 H FMI/N1	3,5	3,8	700x210x635	18,4	27 000	
	ZACD/I-18 H FMI/N1	5,3	5,9	920x210x635	23,0	31 500	
Внутренние блоки кассетного типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC							
3D вентилятор / Встроенная помпа / Компактные размеры (650x650 мм)							
	ZACC/I-12 H FMI/N1	3,5	4,1	570x260x570	16,0	29 900	
	ZACC/I-18 H FMI/N1	5,3	5,3	570x260x570	18,0	33 200	

**КОНДИЦИОНЕР
В КАЖДОЙ
КОМНАТЕ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI - Итальянский «А» бренд мирового уровня
"ИНКЛИМАТ" - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК ZANUSSI ПО СПБ И ЛО
www.inklimat.ru (812)702-76-82 info@inklimat.ru
Оптом, дилерам: opt@inklimat.ru

**УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI



Цены ZANUSSI: кондиционеры сплит-системы Занусси (Италия)

Прайс-лист: кондиционеры Zanussi, рекомендуемые цены

ИНКЛИМАТ, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru

В наличии в СПб и на заказ. **СКИДКИ** при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru



ZANUSSI мобильные		МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		Площадь помещения, м ²	Габариты прибора, мм	ВОЗДУХООТВОД		ВЕС, кг	ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
			ХОЛОД	ТЕПЛО			Длина, мм	Диаметр, мм		
MASSIMO		Серия MASSIMO BLACK Wi-Fi Уникальная дизайнерская серия / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android) / Скрытый дисплей / Интегрированный пульт ДУ / Класс энергоэффективности «А» / Timer 24 h / Ночной режим Sleep / Автоматическое распределение потока воздуха Auto-Swing								
		ZACM-09 MS/N1 Black	2,64	-	23	435x715x350	1500	130	26	24 990
		ZACM-12 MS/N1 Black	3,51	-	30	435x715x350	1500	130	30	26 990
		Серия MASSIMO Лаконичный и изысканный дизайн / Скрытый дисплей / Интегрированный пульт ДУ / Класс энергоэффективности «А» / Timer 24 h Ночной режим Sleep / Автоматическое распределение потока воздуха Auto-Swing								
		ZACM-09 MS/N1	2,64	-	23	435x715x350	2000	130	26	20 990
		ZACM-12 MS/N1	3,51	-	30	435x715x350	2000	130	30	23 990
MARKO POLO III		Серия MARKO POLO III Самый компактный дизайн / Timer 24 h / Пульт ДУ / LED дисплей / Ночной режим Sleep / Класс энергоэффективности «А»								
		ZACM-07 MP-III/N1	2,05	-	17	354x698x338	1500	150	20,0	17 490
		ZACM-09 MP-III/N1	2,63	-	21	354x698x339	1500	150	22,5	19 490
		ZACM-12 MP-III/N1	3,50	-	27	354x698x340	1500	150	23,0	22 490

**ВЗЯТЬ
КОНДИЦИОНЕР
НА ДАЧУ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI - Итальянский «А» бренд мирового уровня
 "ИНКЛИМАТ" - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК ZANUSSI ПО СПБ И ЛО
 www.inklimat.ru (812)702-76-82 info@inklimat.ru
 Оптом, дилерам: opt@inklimat.ru

**СВОБОДНО
ПЕРЕМЕЩАТЬ
КОНДИЦИОНЕР ИЗ
КОМНАТЫ В
КОМНАТУ?
ЛЕГКО.**